



Sochaczew, 17 kwietnia 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W SOCHACZEWIE

Anna Świętochowska-Binienda

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW-CHZ.5201.659.1.2019.KB

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie przekazuje informacje dotyczące najważniejszych problemów w hodowli trzody chlewnej oraz przypomina o obowiązkach hodowców trzody chlewnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Informacje zostały podzielone na zagadnienia zgodnie z poniższym spisem treści:

- I. Aktualna sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w powiecie sochaczewskim;
- II. Warunki kupna/sprzedaży świń z obszaru ochronnego (strefa żółta) oraz obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona);
- III. Zasady bioasekuracji w hodowlach trzody chlewnej;
- IV. Obowiązki hodowców trzody chlewnej niezależne od wystąpienia ASF;
- V. Obowiązki w zakresie rejestracji stada i przemieszczeń w stadzie, terminowość zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- VI. Zdarzenie padnięcia świń;
- VII. Status stada w odniesieniu do choroby Aujeszky'ego;
- VIII. Warunki uboju trzody chlewnej na użytek własny;
- IX. Informacja o sprzedaży trzody chlewnej na Targowisku w Kozłowie Biskupim.



I. Aktualna sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w powiecie sochaczewskim

W dniu 25 marca 2019 r. opublikowano Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2019/489 zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Zgodnie z treścią wyżej wymienionej decyzji, na terenie powiatu sochaczewskiego, od dnia 25 marca 2019 r. **do obszaru objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) należą: gmina Brochów, gmina Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim; do obszaru ochronnego (strefa żółta) należą: gmina Iłów, gmina Nowa Sucha, gmina Rybno, pozostała część gminy Teresin oraz pozostała część gminy Sochaczew.**

Aktualny przebieg obszarów widnieje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: <https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/> .

Pierwszy przypadek ASF u dzika na terenie powiatu sochaczewskiego został potwierdzony w dniu 30 listopada 2018r. Od 30 listopada 2018 r. do 14 kwietnia 2019r. na terenie powiatu sochaczewskiego zostało potwierdzonych 84 przypadków ASF u dzików, zarówno u sztuk padłych jak i sztuk odstrzelonych. Przypadek potwierdzony w dniu 27 marca 2019r. u dzika w miejscowości Adamowa Góra, gm. Młodzieszyn, jest najbardziej wysuniętym na zachód przypadkiem w naszym powiecie.

Do dnia 14 kwietnia 2019r. na terenie powiatu sochaczewskiego nie odnotowano ogniska ASF w związku z wystąpieniem choroby u trzody chlewnej utrzymywanej w gospodarstwie.

II. Warunki kupna/sprzedaży świń z obszaru ochronnego (strefa żółta) oraz obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona)

Przemieszczenie świń (sprzedaż) z obszaru ochronnego (strefa żółta) możliwe jest po uzyskaniu odpowiedniego świadectwa zdrowia od wyznaczonego lekarza weterynarii.

Hodowca znajdujący się w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) może przenieść świnię do gospodarstwa (kupno) ze strefy żółtej lub białej tylko za pozwoleniem Powiatowego Lekarza Weterynarii po spełnieniu warunków w zakresie bioasekuracji. Chęć zakupu świń ze strefy żółtej lub białej należy z wyprzedzeniem zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Przemieszczenie świń (sprzedaż) z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) możliwe jest po spełnieniu szczególnych wymagań opisanych poniżej.



WARUNKI SPRZEDAŻY TRZODY CHLEWNEJ ZE STREFY CZERWONEJ DO STREFY ŻÓLTEJ LUB BIAŁEJ

1. W ciągu 30 dni poprzedzających datę planowanej sprzedaży żadna świnia ze strefy niebieskiej, czerwonej lub żółtej nie została wprowadzona do gospodarstwa.
2. Świnie, które mają zostać sprzedane, przebywają w gospodarstwie co najmniej 30 dni lub znajdują się w gospodarstwie od urodzenia.
3. Hodowca trzody chlewnej złożył do Powiatowego Lekarza Weterynarii wniosek o zgodę na przemieszczenie świń. We wniosku określono maksymalną liczbę sprzedawanych sztuk i miejsce docelowe sprzedaży (pełen adres).
4. Świnie zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
5. Po uzyskaniu ujemnego wyniku w kierunku ASF, hodowca otrzymał od Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzję o wyrażeniu zgody na przemieszczenie świń;
6. 24h przed sprzedażą świnie zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i zaopatrzone w stosowne świadectwo zdrowia.

Zadaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii jest upewnienie się, że sprzedawane świnie nie są zarażone afrykańskim pomorem świń oraz że hodowca spełnił wszystkie niezbędne wymagania konieczne do sprzedaży.

Hodowca trzody chlewnej ma obowiązek we własnym zakresie skontaktować się z odbiorcą / kupującym, ustalić jego dane oraz zapewnić zwierzętom transport zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii nie ma wpływu na decyzję rzeźni o chęci kupna zwierząt z czerwonej strefy, wyznaczenie przez rzeźnię konkretnych dni odbioru zwierząt ani na cenę oferowaną przez rzeźnię.

III. Zasady bioasekuracji w hodowlach trzody chlewnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. *w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń*, zmienionym rozporządzeniem z dnia 9 lutego 2018r., na terenie całego kraju obowiązują dodatkowe nakazy i zakazy w zakresie zasad bioasekuracji zachowywanych w hodowlach trzody chlewnej, prowadzenia dokumentacji w hodowlach trzody chlewnej oraz zasad przemieszczania świń pomiędzy strefami o różnym statusie w związku z afrykańskim pomorem świń.



NAKAZY I ZAKAZY DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI W HODOWLACH TRZODY CHLEWNEJ

wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r.
*w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń*

W obszarze ochronnym (strefa żółta) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) nakazuje się:

- utrzymywanie świń w zamkniętych budynkach lub pomieszczeniach, w których nie ma innych gatunków zwierząt kopytnych (bydła, koni, owiec, kóz). Pomiedzy pomieszczeniem, w którym utrzymywane są świnię, a pomieszczeniem, w którym utrzymywane jest np. bydło, nie może być bezpośredniego przejścia.
- sporządzenie spisu wszystkich świń w gospodarstwie z podziałem na grupy produkcyjne (prosięta, warchlaki, tuczniaki, lochy, loszki, knury i knurki) i jego bieżące uzupełnianie;
- karmienie świń paszą, do której nie miały dostępu zwierzęta dzikie;
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami do gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków, w których utrzymywane są świnię. Wiąże się to z obowiązkiem posiadania zapasu środka dezynfekcyjnego. Maty dezynfekcyjne zabezpieczające wejścia do budynków inwentarskich mogą znajdować się wewnątrz budynków, jednak bezpośrednio za drzwiami wejściowymi;
- odkażanie rąk i obuwia przed rozpoczęciem obsługi zwierząt, używanie odzieży ochronnej, regularne odkażanie sprzętów wykorzystywanych do obsługi zwierząt (np. widel, wiader, koryt);
- prowadzenie rejestru środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa;
- prowadzenie rejestru wejść osób postronnych do budynków, w których utrzymywane są świnię;

Rejestr środków transportu oraz rejestr wejść i wyjść do chlewni mogą być prowadzone na spiętych kartach (jak w załączonym niżej wzorze) lub w zeszycie, muszą jednak posiadać wszystkie niezbędne informacje (jak na wzorze).

W obszarze ochronnym (strefa żółta) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zakazuje się:

- karmienia zielonką i ścielenia słomą pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) bądź z obszaru zagrożenia (strefa niebieska);
- wnoszenia na teren gospodarstwa tusz bądź zwłok dzików;
- wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu.

Tekst jednolity w/w rozporządzenia oraz bieżące informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń można znaleźć na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii:
www.wetgiw.gov.pl



IV. Obowiązki hodowców trzody chlewnej niezależne od wystąpienia ASF

Hodowca trzody chlewnej ma obowiązek:

- prowadzić i na bieżąco uaktualniać księgę rejestracji trzody chlewnej;
- przechowywać dokumentację leczenia zwierząt przez 5 lat od daty ostatniego wpisu (nawet jeśli siedziba stada jest już nieaktywna);
- przechowywać dokumentację dotyczącą padłych zwierząt przez 3 lata (nawet jeśli siedziba stada jest już nieaktywna);
- prowadzić rejestr stosowanych środków ochrony roślin (opryski zastosowane na uprawach);
- jeśli hodowca samodzielnie wykonuje opryski ma obowiązek posiadać dokument o aktualnie przebyłym szkoleniu w tym kierunku oraz posiadać atestowany opryskiwacz.

Zgodnie z Ustawą o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, za brak Księgi Rejestracji Zwierząt oraz brak aktualnych wpisów w Księdze Rejestracji Zwierząt, hodowcy trzody chlewnej grozi kara grzywny w postaci mandatu w wysokości do 500 zł.

V. Obowiązki w zakresie rejestracji stada i przemieszczeń w stadzie, terminowość zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Hodowca zwierząt gospodarskich ma obowiązek przekazywać informacje o aktualnym statusie stada do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. informację o rozpoczęciu działalności (nawet w przypadku utrzymywania jednej sztuki), informację o zakończeniu działalności czy informację o przepisaniu siedziby stada na inną osobę. Hodowca trzody chlewnej ma również obowiązek zgłaszać każdą zmianę liczebności stada do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. W strefach dot. ASF, czyli na terenie całego powiatu sochaczewskiego, termin na zgłoszenie kupna/sprzedaży/padnięcia świni wynosi 2 dni od daty zdarzenia (wyjątek stanowi urodzenie prosiąt).

Zgodnie z Ustawą o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt za brak zgłoszeń przemieszczeń trzody chlewnej do ARiMR grozi kara grzywny w postaci mandatu w wysokości do 500zł. Ponadto nieprzestrzeganie terminowości zgłoszeń przemieszczeń może wpłynąć na negatywny wynik kontroli wymogów wzajemnej zgodności, a w konsekwencji na zmniejszenie kwoty dopłat bądź brak wypłaty dopłat.

W załączeniu: wniosek nr 1 o rozpoczęciu/zakończeniu prowadzenia działalności

VI. Zdarzenie padnięcia świń

Hodowca trzody chlewnej ma obowiązek zgłosić każde padnięcie świni w gospodarstwie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Fakt padnięcia można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr. 46 862 84 53.



VII. Status stada w odniesieniu do choroby Aujeszky'ego

Powiat sochaczewski jest regionem posiadającym status wolny od choroby Aujeszkyego, a decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stadom nadaje się status urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego. Oznacza to, że aby utrzymać ten status w gospodarstwie należy kupować świnie prawidłowo oznakowane oraz ze świadectwem zdrowia. Natomiast aby otrzymać świadectwo zdrowia konieczne do sprzedaży świń, należy okazać lekarzowi wyznaczonemu do wystawiania świadectw decyzję o urzędowej wolności stada od choroby Aujeszkyego.

W sytuacji, w której hodowca przemieścił do swojej siedziby stada trzodę chlewną bez świadectwa, stado to traci status urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego a hodowca otrzymuje decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie o podejrzeniu choroby w jego stadzie. Hodowca będzie wówczas zmuszony do przeprowadzenia badań w kierunku choroby Aujeszkyego na własny koszt oraz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W załączeniu:

wniosek nr 2 o nadanie statusu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego – stado nowe
wniosek nr 3 o nadanie statusu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego – stado przepisane

VIII. Warunki uboju trzody chlewnej na użytek własny

Dozwolone jest przeprowadzenie uboju trzody chlewnej na użytek własny, jeśli spełnione są następujące warunki:

- hodowca zgłosi Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zamiar dokonania uboju co najmniej 24h przed planowaną datą uboju;
- ubój zostanie przeprowadzony humanitarnie przez wykwalifikowaną osobę posiadającą urządzenie do ogłuszania zwierząt;
- sztuka/-i zostanie zbadana przedubojowo i poubojowo przez urzędowego lekarza weterynarii;
- mięso sztuk pochodzących z uboju zostanie zbadane w kierunku włośnicy.

Chęć przeprowadzenia uboju można zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii osobiście lub pod nr tel. 46 862 84 53. Należy pamiętać o zgłoszeniu przeprowadzonego uboju do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w terminie 7 dni w strefie żółtej i białej, oraz 24h w strefie czerwonej.

IX. Informacja o sprzedaży trzody chlewnej na Targowisku w Kozłowie Biskupim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, iż ze względu na trudności logistyczne w spełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji, Targowisko Zwierząt w Kozłowie Biskupim podjęło samodzielną decyzję o zrezygnowaniu z obrotu trzodą chlewną na terenie targowiska. Stan ten obowiązuje do odwołania przez zarządcę targowiska, czyli Urząd Gminy Nowa Sucha.



ZGŁOSZENIE

Rozpoczęcia / zaprzestania* działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Nazwa podmiotu:.....

.....

Imię i nazwisko właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:

.....

Adres prowadzonej działalności:

Miejscowość:.....

Kod adresowy i poczta:.....

Telefon kontaktowy:.....

E-mail:.....

Adres dla korespondencji:

Miejscowość:.....

Kod adresowy i poczta:.....

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub inny dokument zezwalający na działalność:

Numer:.....

Data wydania:....., przez kogo wydany:.....

.....

Rodzaj prowadzonej działalności, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej:

.....

Data rozpoczęcia działalności:..... w zakresie:.....

.....

.....

Data zaprzestania działalności:.....

Wpisano do rejestru pod pozycją:.....

(wypełnia Inspekcja)

.....
(pieczęć i podpis przyjmującego zgłoszenie)

.....
(pieczęć i podpis zgłaszającego)

.....
imię i nazwisko

Sochaczew dn.

.....
adres

.....
Nr siedziby stada

.....
Tel. kontaktowy

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Sochaczewie
ul. Staszica 152
96-500 Sochaczew**

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o nadanie na siedzibę stada o numerze,
znajdująca się pod adresem
statusu stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkiego .

Prośbę swa motywuję tym, że nabyłem trzodę chlewną wraz ze świadectwem zdrowia dla
świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu o
numerze..... w celu utworzenia nowej
siedziby stada trzody chlewnej.

W załączeniu

- 1.zaświadczenie o zarejestrowaniu siedziby stada
2. świadectwo zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu

podpis

.....
imię i nazwisko

Sochaczew dn.

.....
adres

.....
Nr siedziby stada

.....
Tel. kontaktowy

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Sochaczewie
ul. Staszica 152
96-500 Sochaczew**

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o nadanie na siedzibę stada o numerze,
znajdująca się pod adresem
statusu stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego .

Prośbę swa motywuję tym, że trzoda chlewna została przepisana na mnie z siedziby stada o
numerze..... należącej do
..... znajdującej się pod adresem
.....
nie zmieniając swojego pobytu i statusu.

Stado należące do posiadało status stada
urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.

W załączeniu zaświadczenie o zarejestrowaniu siedziby stada

podpis

**Szanowni Państwo,
Hodowcy zwierząt gospodarskich**

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie przestrzegania zakazu sprzedaży mleka, jaj i mięsa w czasie karencji, od ostatniego dnia podania antybiotyku zwierzętom przez lekarza weterynarii.

Stosowanie nielegalnie zakupionych antybiotyków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi spożywających produkty pozyskiwane od tych zwierząt.

Należy również pamiętać, że każde zastosowanie antybiotyków może prowadzić do narastania oporności bakterii. Ryzyko wzrasta jeżeli antybiotyki stosowane są w niewłaściwy sposób, na przykład w dawkach poniżej stężeń terapeutycznych, przez nieodpowiedni okres czy bez nadzoru lekarza weterynarii.

W ramach walki z rosnącą antybiotykoopornością, Główny Lekarz Weterynarii nadal będzie realizował program monitoringowy polegający na badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem obecności antybiotyków.

W przypadku potwierdzenia, że w gospodarstwie stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel zwierząt nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta nie będą mogły zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Osoby stosujące antybiotyki w sposób nielegalny lub bez nadzoru lekarza weterynarii, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i stratami finansowymi.

Główny Lekarz Weterynarii

Paweł Niemczuk






SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk **AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)** w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania **ZASAD BIOASEKURACJI** w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT


(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)



II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ OBUWIA



III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYŃKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ:



1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)

2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU PRODUKTU BIOBÓJCZEGO, W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB JE STOSUJĄCYCH, ZWIERZĄT PRZYBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRODUKTY STOSOWANO A TAKŻE ŚRODOWISKA (WODY, GLEBY) WŁAŚCIWYM JEST NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PROFESJONALNĄ FIRMĄ PROWADZĄCĄ DEZYNFEKCJĘ.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ

(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.):

Agrisan 8090	Hppa	Omnisept
Aldekol Des 03	Huwa-San Tr-50	Oropharma Disinfect Spray
Aldekol Des Ff	Hyperox®	Oxykol
Arco-Sept	Hypred Force 7	Prontech
Aseptol Pro	Incimaxx Aqua S-D	Prophyl 2000
Chloramin® T	Incimaxx Des-N	Sanitas Forte Vet
Cid 20	Incimaxx T	Savo Prim
Desam Effekt M	Kc 5000	Th5
DesAT	Keno TM cox	Virakil O2
Desintec Fl-Des Ga forte	Kill'ops	Virex
Dip-Io 5000	Lely Quaress-Iodine	Virkon Professional Tablets
Dr Oxy-Des Foam	Lerasept® Aktiv	Virkon TM S
Dupont™ Virkon Advanced	Lerasept® Spezial LF	Virocid RTU
Epidemed Vc 400	Lerasept® Spezial Sr 415	Virocid®
Four'sann	Liq-Io 5500	Virocid® F
G-Mix Power	Multicide 150	Viroshield
G-Mix Spray	Neo Opp	
Halamid	Neopredisan 135-1®	

Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta.