

Brochów, dnia 29.06.2017r.

Gmina Brochów  
Brochów 125  
05-088 Brochów

ZP.GN.273.3.2017  
(znak sprawy)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**  
**o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.**

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

**„Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów”**

*dla Projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”*

*Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*

**Rozdział I**  
**Nazwa oraz adres Zamawiającego**

**Zamawiający**

**Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów**

telefon: 022 725 70 03, faks: 022 725 70 51

e-mail: gmina@brochow.pl

NIP 837 169 27 23

**Rozdział II**  
**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów w ramach zadania pod nazwą: **„Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów”** w skład którego wchodzi:

**1. Zestaw narzędzi ratownictwa technicznego:**

**a) Pompa hydrauliczna** Holmatro SR 10 PC 1 lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż:

Układ hydrauliczny	CORE
Maksymalne ciśnienie robocze	720 bar
Klasyfikacja wg EN 13204	STO
Silnik	SPALINOWY, 4-SUWOWY HONDA GXH 50

Moc silnika	2.1 KM / 1.6 kW
Pojemność zbiornika paliwa	770 cm <sup>3</sup>
Praca na pełnym zbiorniku paliwa	3 GODZINY
Typ pompy hydraulicznej	TRZYSTOPNIOWA
Pojemność zbiornika oleju (efektywna)	2500 cm <sup>3</sup>
Wydajność 1 stopnia (0-150 bar)	3450 cm <sup>3</sup>
Wydajność 2 stopnia (150-280 bar)	1500 cm <sup>3</sup>
Wydajność 3 stopnia (280-720 bar)	650 cm <sup>3</sup>
Masa pompy gotowej do pracy	14.2 kg
Zakres temperatury pracy	-20°C + 55°C
Poziom hałasu	82 dB
Wymiary	360 x 290 x 423 mm

**b) Nożyco-rozpieracz Holmastro CT 4150 C lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż:**

Układ hydrauliczny	CORE
Maksymalne ciśnienie robocze	720 bar
Maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach	211 kN/21,5 t
Minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 mm od końcówek)	35 kN / 3,6 t
Maksymalne rozwarście ostrzy	360 mm
Maksymalna siła cięcia (w zagłębieniu)	380 kN / 38,8 t
Maksymalna siła ściskania między komórkami	76 kN / 7,8 t
Maksymalna siła ciągnięcia	51 kN / 5,2 t
Zakres ciągnięcia	416 mm
Zakres temperatury pracy	-20°C + 55°C
Ciężar narzędzia gotowego do pracy	14,2 kg
Wymiary	787 x 270 x 202 mm
Pojemność oleju (efektywna)	83 cm <sup>3</sup>
EN 13204	CK35/360-H-14.2
Maksymalne rozparcie	360 mm
Wybudowane oświetlenie / śruba i-BOLT	+ / +

**c) Wąż hydrauliczny Holmatro C 5 OU lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż:  
5m długości i waga 2,5 kg**

## 2. Motopompa pływająca:

Motopompa pływająca Aquafastl Medium 6 HP lub “równoważny” o parametrach nie gorszych niż:

Wydajność w (l/m) przy ciśnieniu (bar)	1000 – 0 770 – 0,5 550 – 1,0 220 – 1,3 0 – 1,7
Czas zasysania	2s
Minimalna wymagana głębokość wody	2 cm
Możliwość pracy na sucho	Tak
Demontowalny pływak	Tak
Silnik 4-suwowy benzynowy	Honda 6,5 kM lub równoważny
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	1,1
Maksymalny czas pracy na pełnym zbiorniku (min)	60
Nasada tłoczona Storz:	75
Wymiary	860 x 635 x 460 mm
waga	23 kg

### 3. Zestaw ratownictwa medycznego:

Zestaw ratowniczy PSP R-1 wg standardu KSRG z lipca 2013r. kompletny z deską ortopedyczną, hydrożelami BurnTec oraz szynami Kramera.

### 4. Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy ESE 606 RS-GT lub "równoważny" o parametrach nie gorszych niż:

Prądnicą	Synchroniczna z AVR
Maks. moc kVA/kW 1 ~	5,5 / 5,5
Moc ciągła kVA/kW 1 ~	5,0 / 5,0
Napięcie znamionowe 1 ~	230 V
Prąd znamionowy 1 ~	21,7 A
Sprawność cos (phi)	1
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa ochrony	IP 23
Typ silnika	Subaru EX 40
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	404
Moc przy 3000 obr./min. (kW)	6,3
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika (l)	30
Zużycie paliwa (l/h)	2,5
Czas pracy przy 75% obciążenia (h)	12
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom głośności LWA dB(A)	97
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A)	72
Ciężar (kg)	88
Wymiary	786 x 570 x 600 mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	2 x Schuko 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 32 A
Elektronarzędzia 230 V do	3300W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do	2500W

**Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres:  
OSP BROCHÓW, Brochów 25, 05-088 Brochów.**

**Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**Wykonawca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji technicznej urządzenia (załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania), która potwierdzi że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę sprzętu o gorszych parametrach niż wymagane, oferta zostanie odrzucona.**

Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi zestawu, dla co najmniej 2 przedstawicieli jednostki OSP Brochów, które odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w terminie i miejscu odbioru końcowego.

Zamawiający informuje, że ilekroć w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania ofertowego, określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie.

Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów. Określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełniać wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacji, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń- w tych przypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie – „lub równoważny”

- Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej:
- O tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby)
- O parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej
- Spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości
- Posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i deklaracje zgodności)

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.

KOD CPV  
35000000-4

### **Rozdział III**

#### **Termin wykonania zamówienia**

Przedmiot zamówienia ma być realizowany od dnia zawarcia umowy **do dnia 15 września 2017 roku.**

### **Rozdział IV**

#### **Konflikt interesów**

1. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, **nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.**
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Wykonawca w ofercie musi złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej stanowiące **załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania**.

## **Rozdział V**

### **Warunki udziału w postępowaniu**

1. **Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:**
  - a) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.
  - b) Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zadania.
  - c) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - d) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie **oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu ofertowym**.

Ponadto Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący konfliktu interesów, opisany w rozdziale IV w rozdziale IV i V zapytania ofertowego oraz zaoferują wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale II zapytania ofertowego pkt. 1 i 2 zapytania ofertowego.

## **Rozdział VI**

### **Wykluczenie z postępowania**

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu opisanych w

## **Rozdział VII**

### **Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cena ofertowa winna być ceną brutto obliczoną przez Wykonawcę dla całości zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszystkie ceny, w tym ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym, oraz łączna cena za wykonanie zamówienia powinny być podane w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wszystkie wartości oraz łączna cena (podana liczbowo i słownie) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. Wartość podatku VAT należy obliczyć na podstawie wartości netto oferty i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,
6. Wartość brutto oferty należy obliczyć jako suma wartości netto oferty oraz wartości podatku VAT.

## **Rozdział VIII**

### **Kryteria oceny ofert**

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniżej opisanymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:

- **Cena – 80%**
- **Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę – 20%**

#### **Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria**

1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
  - a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
  - b) Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma **80 punktów**.
  - c) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

$$Pc=Cn/Cbx80$$

gdzie:

$Pc$  – liczba punktów otrzymanych kryterium „Cena”

$Cn$  – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

$Cb$  – cena oferty badanej

- d) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „**Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę**” na następujących zasadach:
    - a) Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę **nie może być krótszy niż 24miesiące**.
    - b) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres (24 miesiące), na następujących zasadach:
      - oferta zawierająca okres gwarancji równy 24 miesiące, otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium,
      - maksymalny okres wydłużenia gwarancji ponad wymagane minimum, za który Zamawiający będzie przyznawał punkty wynosi **12 miesiące** – tzn. oferta Wykonawcy, który proponuje okres gwarancji równy lub dłuższy niż 36miesiące otrzyma **20 pkt**.
      - pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:
 
$$Pg=(Gb-24/24)\times 20$$

gdzie  
*Pg*– liczba punktów otrzymana w kryterium „Okres gwarancji”  
*Gb*– okres gwarancji zaproponowany w ofercie
  - ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów
  5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w rozdziale VIII w punkcie 1-3 niniejszego zapytania, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 1-3 czyli równą  $Pc + Pg$ .
  6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **Rozdział IX**

### **Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert **oświadczenia** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oferta powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy i parafy stawia na niej wykonawca-pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8. Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
11. Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I zapytania ofertowego, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

*„Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: **Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów**”*

Nr postępowania: **ZP.GN.273.3.2017**

Nie otwierać przed **10.07.2017 r. godz. 11:15**

**Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę, a także jego numer telefonu oraz faksu.**

**Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.**

## **Rozdział X**

### **Miejsce i sposób składania i otwarcia ofert**

#### **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
2. Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:  
**Urząd Gminy Brochów**  
Brochów 125, 05-088 Brochów.

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek –piątek godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Wtorek godz. 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>

3. Termin składania ofert upływa w dniu **10 lipca 2017 roku o godz. 11:00.**
4. **W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.**
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **10 lipca 2017 roku o godz. 11:15** w lokalu Zamawiającego znajdującym się pod adresem:



**Urząd Gminy Brochów**

**Brochów 125**

**05-088 Brochów**

**pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter**

6. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.
7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.
8. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona- umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: [www.brochow.bip.org.pl](http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## **Rozdział XI**

### **Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30** dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział XII**

### **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. **Miejsce uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

2. **Pracownicy uprawniony do kontaktów z wykonawcami:**

Magdalena Cętkowska

e-mail: [m.cetkowska@brochow.pl](mailto:m.cetkowska@brochow.pl) tel. 22 725 70 03 wew. 233

Maria Rojek

e-mail: [m.rojek@brochow.pl](mailto:m.rojek@brochow.pl) tel. 22 725 70 03 wew. 231

Joanna Tarczyk

e-mail: [j.tarczyk@brochow.pl](mailto:j.tarczyk@brochow.pl) tel. 22 725 70 03 wew. 231

(w godzinach od 8:30 do 15:00).

## **Rozdział XIII**

### **Umowa i jej postanowienia**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi **załącznik nr 1 do niniejszego zapytania**.
2. Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru (przekazania) Zestawu oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.
4. Zadanie realizowane będzie zgodnie z aktualnymi na dzień przygotowania materiału „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

## **Rozdział XIV**

### **Pozostałe postanowienia i informacje**

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

## **Rozdział XV**

### **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Załączniki:

1. Projekt umowy.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie o braku konfliktu interesów.
4. Specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca osiągnięcie wymaganych parametrów oferowanego sprzętu.

Piotr Szymański

Wójt Gminy Brochów